



Ипсен Онкология

Три препарата – одна цель

Ипсен – международная группа специализированных биотехнологических компаний, которая реализует решения в области улучшения качества жизни пациентов и создания инновационных препаратов. Группа основана в 1929 году и работает в 37 странах, насчитывая около 5,7 тысяч сотрудников по всему миру.

В России Ипсен присутствует 28 лет. Портфель компании представлен 10 препаратами, которые применяются в общей терапевтической практике, в сфере специализированной помощи, включая онкологию, неврологию, редкие заболевания и эстетическую медицину. В штате компании около 300 сотрудников. Россия возглавляет кластер Ипсен в СНГ, состоящий из 10 стран.

Подробнее о деятельности Ипсен в России можно узнать на сайте www.ipsen.com/russia/.

Онкологическое подразделение Ипсен

На сегодняшний день онкологический портфель представлен тремя препаратами:

Кабометикс® (кабозантиниб), **Диферелин®** (трипторелин), **Соматулин® Аутожель®** (ланреотид).

Кабометикс®

Кабометикс® – это противоопухолевое средство на основе ингибитора тирозинкиназы кабозантиниба. Кабозантиниб – небольшая молекула, ингибитор различных рецепторных тирозинкиназ, участвующих в процессе роста опухоли, ангиогенеза, ремоделировании костной ткани, формирования лекарственной устойчивости и образования метастазов. Кабометикс® показан при:

- почечно-клеточном раке (у взрослых пациентов с промежуточным или плохим прогнозом, не получавших ранее терапию; у взрослых пациентов после предшествующей терапии антиангиогенными препаратами);
- печеночно-клеточном раке (в качестве монотерапии для лечения печеночно-клеточного рака у взрослых пациентов, после предшествующей терапии сорафенибом).

Диферелин®

Диферелин® – противоопухолевый гормональный препарат, действующим веществом которого является трипторелин. Трипторелин – синтетический декапептид аналог природного гонадотропин-рилизинг гомона (ГнРГ). Трипторелин проявляет антигонадотропный, противоопухолевый (цитостатический) эффекты.

Диферелин® показан при:

- раке предстательной железы (при местнораспространенном раке предстательной железы в монотерапии или в качестве адъювантного средства на фоне лучевой терапии; при метастатическом раке предстательной железы);
- раке молочной железы (в качестве адъювантной терапии).

Соматулин® Аутожель®

Соматулин® Аутожель® (ланреотид) – инновационный* аналог соматостатина для эффективного и безопасного контроля НЭО ЖКТ, поджелудочной железы и карциноидного синдрома**.

Соматулин® Аутожель® показан при:

- терапия ГЭП-НЭО степени 1 или 2 (с индексом пролиферации опухоли [Ki-67] < 10%), имеющих происхождение из средней кишки (тонкая кишка, правый отдел толстой кишки, червеобразный отросток), ПЖ или из неуточненного первичного очага (за исключением опухолей левой половины ободочной кишки, прямой кишки) у взрослых пациентов с несекретирующими местнораспространенными или метастатическими опухолями;
- терапия симптомов карциноидного синдрома при нейроэндокринных опухолях.

Полную информацию о препаратах вы можете получить в медицинских инструкциях по применению препаратов:

1. ГРЛС, Инструкция по медицинскому применению препарата Кабометикс® ЛП-005558
2. ГРЛС, Инструкции по медицинскому применению препарата Диферелин® ЛСР-005557/08, П N011452/01
3. ГРЛС, Инструкция по применению препарата Соматулин® Аутожель®, ЛСР-003497/09

* Новая форма шприца, не имеющая аналогов среди АСС.

** Caplin ME, et al. N Engl J Med. 2014;371:224-233., Caplin ME, et al. Endocr Relat Cancer. 2016;23:191-199.

Информация по лекарственным препаратам представлена специалистам здравоохранения в соответствии с подпунктом 4 пунктов 1 и 2 Статьи 74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», чтобы предоставить пациентам информацию об эквивалентных лекарственных препаратах (на основании материалов специалистов здравоохранения или материалов, предоставляемых специалистами здравоохранения пациентам). Контактная информация: ООО «ИПСЕН» Москва, ул. Таганская, д. 17-23, 2 этаж, офисы 10-27, 30-39, 4/1-14, тел.: +7 (495) 258-54-00, факс: +7 (495) 258-54-01 www.ipsen.ru. Служба медицинской поддержки по продукции Ипсен (только по утвержденным показаниям): телефон: 8 (800) 700-40-25; (бесплатный звонок по России); эл. почта: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com.

Контактная информация для сообщений о нежелательных явлениях/реакциях и жалоб на качество продукта: +7 (916) 999-30-28 (24/7), эл. почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com.