

## Promotional Electronic Certificate

**Owner:** Alexei Pavlov


**Number:** XTD\_2020\_0032\_RU

**Name:** Слайды с рекомендациями по лечению больных РПЖ в условиях COVID-19

I have (as a nominated and, where appropriate, registered company signatory) examined this material in final form and believe it to comply with applicable Astellas company policies, procedures, the relevant regulations and Codes of Practice and that it is not inconsistent with the marketing authorisation and the Summary of Product Characteristics. Information provided about products is evidence-based, fair and truthful.

### Signatory Approvals

Medical Affairs Approval Outcome	Nikolay Garin Medical 22-Jun-2020 13:27:37 GMT+0000
Marketing Approval Outcome	Elena Nikitina Marketing 23-Jun-2020 10:38:49 GMT+0000



**Рекомендации по лечению  
больных раком предстательной  
железы в условиях COVID19**

# Практические рекомендации Российского общества клинической онкологии по оказанию онкологической помощи в условиях пандемии COVID-19<sup>1</sup>

- Отказ от проведения заведомо токсичной химиотерапии, особенно у больных с сопутствующими заболеваниями и попадающих в группу риска по тяжёлому течению COVID-19
- *Перевод пациентов с внутривенных режимов на пероральные схемы лечения, если это не ухудшит течение онкологического процесса*
- Отказ (там, где это возможно) от еженедельного проведения лечения в пользу 2-3-недельного
- *Следует стремиться к максимальному сокращению числа и перечня выполняемых диагностических процедур и анализов в процессе проведения лекарственного лечения для оценки эффекта и токсичности, особенно у больных с ее отсутствием*
- Выдача таблетированных препаратов на более длительный срок, например, на 2-3 месяца (по решению врачебной комиссии)
- *Решение об отмене и/или модификации режима терапии должно учитывать показания, риски и ожидаемую пользу, принятые решения целесообразно оформлять решением онкологического консилиума или врачебной комиссии*

\*мГЧРПЖ – метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы

1. Практические рекомендации Российского общества клинической онкологии по оказанию онкологической помощи в условиях пандемии COVID-19. Доступно на сайте <https://rosoncweb.ru/standarts/COVID-19/> по состоянию на 19.06.2020

# Рекомендации РООУ 2020 – мГЧРПЖ\*1

## Возможный алгоритм лекарственной терапии РПЖ во время пандемии COVID-19

Клиническая ситуация	Пациент без COVID-19		Пациент с COVID-19
	Риск инфекции: нет	Риск инфекции: есть	Риск инфекции: есть
мГЧРПЖ	Предпочтительно назначение АДТ с апалутамидом или энзалутамидом	Предпочтительно назначение АДТ с апалутамидом или энзалутамидом	Отложить терапию до выздоровления
	Возможно назначение только АДТ при невозможности применения комбинации	Возможно назначениетолько АДТ при невозможности применения комбинации	Предпочтительно назначение АДТ с апалутамидом или энзалутамидом
	Допустимо назначение комбинации АДТ с доцетакселом		Возможно назначение только АДТ при невозможности применения комбинации
			Не рекомендовано назначение комбинации АДТ с доцетакселом

\*мГЧРПЖ – метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы

1. Возможный алгоритм ведения больных раком предстательной железы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Доступно на сайте <http://roou.ru/2020/04/08/4079/> по состоянию на 19.06.2020

# Рекомендации РООУ 2020 – мКРРПЖ\*\*1

## Возможный алгоритм лекарственной терапии РПЖ во время пандемии COVID-19

Клиническая ситуация	Пациент без COVID-19		Пациент с COVID-19
	Риск инфекции: нет	Риск инфекции: есть	Риск инфекции: есть
<b>мКРРПЖ, 1-я линия терапии</b>	Предпочтительно назначение АДТ с энзалутамидом	Предпочтительно назначение АДТ с энзалутамидом	Отложить терапию до выздоровления
	Возможно назначение АДТ с абиратероном и преднизолоном при невозможности назначить первую комбинацию	Возможно назначение АДТ с абиратероном и преднизолоном при невозможности назначить первую комбинацию	<b>Предпочтительно назначение АДТ с энзалутамидом</b>
	При отсутствии других опций допустимо назначение АДТ с доцетакселом	Не рекомендовано назначение АДТ с доцетакселом	Возможно назначение АДТ с абиратероном и преднизолоном при невозможности назначить первую комбинацию
			Не рекомендовано назначение АДТ с доцетакселом

\*\*мКРРПЖ – метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы

1. Возможный алгоритм ведения больных раком предстательной железы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Доступно на сайте <http://roou.ru/2020/04/08/4079/> по состоянию на 19.06.2020

# Рекомендации РООУ 2020 – мКРРПЖ\*\*1

## Возможный алгоритм лекарственной терапии РПЖ во время пандемии COVID-19

Клиническая ситуация	Пациент без COVID-19		Пациент с COVID-19
	Риск инфекции: нет	Риск инфекции: есть	Риск инфекции: есть
<b>мКРРПЖ, 2-я линия терапии</b>	Предпочтительно назначение АДТ с энзалутамидом	Предпочтительно назначение АДТ с энзалутамидом	Отложить терапию до выздоровления
	Возможно назначение АДТ с абиратероном и преднизолоном при невозможности назначить первую комбинацию	Возможно назначение АДТ с абиратероном и преднизолоном при невозможности назначить первую комбинацию	<b>Предпочтительно назначение АДТ с энзалутамидом</b>
	При отсутствии других опций допустимо назначение АДТ с доцетакселом или кабазитакселом	Не рекомендовано назначение АДТ с доцетакселом или кабазитакселом	Возможно назначение АДТ с абиратероном и преднизолоном при невозможности назначить первую комбинацию
			Не рекомендовано назначение АДТ с доцетакселом или кабазитакселом

\*\*мКРРПЖ – метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы

1. Возможный алгоритм ведения больных раком предстательной железы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Доступно на сайте <http://roou.ru/2020/04/08/4079/> по состоянию на 19.06.2020

Информация предназначена для  
специалистов здравоохранения



АО «Астеллас Фарма»: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16. Тел.: +7 (495) 737-07-56